

ALMA

ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA ESAMI GINECOLOGICI E DIAGNOSTICA TRATTAMENTI LASER
 PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA ESAMI OSTETRICI E MONITORAGGIO PROCTOLOGIA
 SCREENING E MONITORAGGIO COLPOSCOPICO DIAGNOSTICA A ULTRASUONI ESAMI UROLOGICI

Essenziale, ergonomica e progettata per la pratica clinica moderna. Capacità di sollevamento fino a 250 kg. Movimenti fluidi, accessibilità ottimale e massima semplicità di utilizzo per offrire comfort al paziente ed efficienza all'operatore.

Caratteristiche Standard

- Completa simmetria della poltrona, utilizzabile da professionisti destrimani e mancini;
- Movimenti completamente elettromeccanici e indipendenti di salita, discesa, inclinazione dello schienale, Trendelenburg e assistenza alla salita (contro-Trendelenburg);
- Motori a bassa tensione con funzione Soft Start & Soft Stop;
- Supporto portarotolo carta (larghezza rotolo 60 cm);
- Comando a pulsantiera con display;
- Quattro programmi di lavoro pre-impostati: Zero Position, Posizione lettino, Trendelenburg e un programma personalizzabile;
- Tappezzerie stampate senza cuciture, antimicrobiche e antimicotiche, disponibili in diversi colori;
- Bacinella in acciaio inox integrata da 3,8 L (versione ginecologica);
- Morsetto equipotenziale;
- Grado di protezione dai liquidi IPX6.



Opzioni

- Cuscino appoggiatesta magnetico;
- Tappezzerie in Body-Print Memory Foam;
- Similpelle ignifugo e antistatico;
- Maniglie laterali rimuovibili;
- Barre laterali portastrumenti;
- Bracciolo per prelievi/flebo;
- Vassoio portastrumenti;
- Braccio porta colposcopio;
- Divaricatori con sottopiede a tre leve;
- Divaricatori Göpel telescopici a tre leve;
- Divaricatori Göpel ad abbattimento verticale a due leve;
- Appoggiagambe integrato estraibile;
- Appoggiagambe manuale lungo removibile (effetto lettino);
- Bacinella urologica in acciaio inox con valvola;
- Appoggiapiedi dottore;
- Pedaliera wireless;
- Due prese elettriche supplementari (300 W) + pulsante ON/OFF - grado protezione dai liquidi IPX4;
- Ruote a scomparsa posteriori Ø 50 mm e anteriori Ø 100 mm fisse integrate, per piccole movimentazioni della poltrona;
- Batteria tampone di emergenza.



Prese supplementari



Braccio porta colposcopio



Appoggiapiedi dottore



Bracciolo per prelievi / flebo



Maniglie laterali rimuovibili



Pedaliera wireless



Appoggiagambe estraibile



Supporto portarotolo carta



Cuscino appoggiatesta magnetico



Divaricatori Göpel a 2 leve e abbattimento verticale



Divaricatori Göpel a tre leve



Divaricatori con sottopiede a tre leve



Tappezzeria in memory foam



Barre laterali portastrumenti



Pulsantiera



Bacinella ginecologica da 3,8 L in acciaio inox



Bacinella urologica in acciaio inox



Appoggiagambe manuale removibile

ALMA



CONFIGURAZIONI ALMA

ALMA GYNE

Setting ginecologico dal design rassicurante ideato per visita, esami diagnostici (colposcopia, ecografia ed isteroscopia), trattamenti laser e procreazione medicalmente assistita (PMA).

Caratteristiche specifiche configurazione GYNE:

- Divaricatori Göpel a tre leve;
- Maniglie laterali rimovibili;
- Braccio porta colposcopio;
- Pedaliera Wireless;
- Bacinella ginecologica in acciaio inox da 3,8 L.



ALMA OBS

Setting ostetrico dal design rassicurante ideato per il monitoraggio ecografico e cardiotocografico.

Caratteristiche specifiche configurazione OBS:

- Divaricatori Göpel a 2 leve e abbattimento verticale;
- Maniglie laterali rimovibili;
- Appoggiagambe integrato estraibile / Appoggiagambe manuale removibile;
- Bacinella ginecologica in acciaio inox da 3,8 L;
- Pedaliera wireless.




ALMA URO

Setting dal design rassicurante ideato per la visita urologica e relativi esami specifici.

Caratteristiche specifiche configurazione URO:

- Divaricatori con sottopiede a tre leve;
- Maniglie laterali rimovibili;
- Bacinella urologica in acciaio inox;
- Cuscino appoggiatesta magnetico;
- Ruote;
- Pedaliera wireless.



ZOE

ZOE è la nuova linea di poltrone medicali specializzate. La gamma comprende quattro modelli che vanno dalla versione per trasfusione alla poltrona per dialisi più avanzata.

Caratteristiche Standard

ZOE configurazione base

- Tre motori per la regolazione dello schienale, del sedile e delle gambe
- Posizioni preimpostate Relax, “Letto”, “Svenimento” e “Shock”
- Comandi paziente: “Back”, “Relax”, “Leg”
- Pulsantiera
- Braccioli ampi, imbottiti, regolabili e orientabili su tre assi
- Appoggiatesta regolabile
- Freno centralizzato con bloccaggio totale e direzionale
- Ruote gemellari, lavabili, Ø 150 mm, con sistema di bloccaggio contemporaneo o direzionale

ZOE 2 - Caratteristiche di serie aggiuntive rispetto al modello ZOE basic:

- quattro motori per la regolazione di altezza, sedile, schienale e gambe
- Comandi paziente: “Back”, “Relax”, “Leg”, “Up / Down”.

Tutte le altre caratteristiche della poltrona rimangono invariate.

ZOE 3 - Caratteristiche di serie aggiuntive rispetto al modello ZOE basic:

- cinque motori per la regolazione di altezza, sedile, schienale, gambe e appoggiapiedi
- Posizioni preimpostate “Relax”, “Letto”, “Svenimento”, “Shock” e “Poltrona”
- Comandi paziente: “Back”, “Relax”, “Leg”, “Up / Down”, “Appoggiapiedi”

Tutte le altre caratteristiche della poltrona rimangono invariate.

ZOE PRECISION - Caratteristiche di serie aggiuntive rispetto al modello ZOE basic:

- cinque motori per la regolazione di altezza, sedile, schienale, gambe e appoggiapiedi
- Posizioni preimpostate “Relax”, “Letto”, “Svenimento”, “Shock” e “Poltrona”
- Dotato di batteria di emergenza
- Specifica per i reparti dialisi

Tutte le altre caratteristiche della poltrona rimangono invariate.

Opzioni

- Barra porta accessori
- Maniglia
- Batteria di emergenza (se non di serie)
- Asta flebo
- Supporto rotolo carta
- Ripiano laterale in acciaio inox
- Protezione appoggiapiedi



Colori standard



9
Arancione



24
Blu

LETTINI MEDICALI

Linee essenziali e facilità di utilizzo: i lettini medicali Tecnocare® sono la scelta smart per i professionisti attenti al design e alla praticità.

SURGY AES

SURGY AES è l'innovativo lettino a due sezioni di Tecnocare, progettato per la medicina estetica e gli studi medici di nuova generazione.

Dispositivo medico certificato, 100% Made in Italy, combina ergonomia, tecnologia e design per garantire il massimo comfort del paziente e un'elevata efficienza operativa.

È dotato di foro viso con cuscino copriforo, tappezzerie realizzate a mano e movimentazioni elettriche di salita/discesa, inclinazione dello schienale, Trendelenburg e posizione Zero (fine lavoro), gestibili tramite pulsantiera e/o pedaliera (optional).

La larghezza della tappezzeria di soli 570 mm facilita l'accesso al paziente durante i trattamenti, mentre barre laterali portastrumenti, supporto porta-rotolo e ruote bloccabili con pedale completano una configurazione studiata per ottimizzare il flusso di lavoro.

Grazie alle numerose possibilità di personalizzazione, SURGY AES rappresenta la soluzione ideale per i professionisti che ricercano prestazioni elevate, affidabilità e un'estetica distintiva.

Caratteristiche Standard

- Foro per il viso e cuscino copriforo;
- Tappezzerie fatte a mano in Body-Print Memory Foam ad alta densità;
- Regolazione elettrica con pulsantiera;
- Ruote per piccoli spostamenti bloccabili con pedale.

Opzioni

- Lampada direzionale compatta;
- Lampade chirurgiche e medicali High-Tech, anche con telecamera 4K integrata, disponibili su stativo o con montaggio a soffitto;
- Supporto portarotolo carta (larghezza rotolo 45 cm) ;
- Barre porta-strumenti laterali schienale - COPPIA;
- Barre porta-strumenti laterali sedile - COPPIA;
- Bracciolo in poliuretano regolabile in altezza e orientamento;
- Comando a pedaliera.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Altezza minima	mm	690
Altezza massima	mm	1090
Inclinazione schienale	°	0 / +73
Larghezza	mm	650
Lunghezza	mm	1900
Peso netto approssimativo	Kg	90
Capacità max di sollevamento	Kg	250
Trendelenburg	°	13
Classificazione		I



Comando a pulsantiera



Comando a pedaliera



Barre porta-strumenti laterali sedile



Lampada direzionale compatta



Supporto portarotolo carta



Pedale bloccaggio ruote

SURGY

SURGY è l'innovativo lettino a due sezioni dedicato alla medicina chirurgica ambulatoriale. Dotato di superfici imbottite stampate sagomate in poliuretano semirigido con rivestimento in similpelle integrale esente da HCFC, offre movimentazioni elettriche di salita/discesa, schienale, Trendelenburg e posizione Zero.

Barre laterali portastrumenti, supporto rotolo carta e ruote bloccabili con pedale completano una configurazione progettata per garantire ergonomia, funzionalità e praticità d'uso.

La larghezza della tappezzeria di soli 620 mm facilita l'accesso al paziente durante i trattamenti.

Caratteristiche Standard

- Movimentazione elettrica di salita/discesa, inclinazione dello schienale e Trendelenburg;
- Inclinazione dello schienale fino a 73°;
- Posizione Trendelenburg 13°;
- Altezza regolabile da 650 a 1050 mm.

Opzioni

- Supporto portarotolo carta con ganci in acciaio inox;
- Poggiabraccio stampato in poliuretano morbido, scorrevole, regolabile in altezza e orientabile, completo di morsetto in ottone cromato;
- Barre laterali porta strumenti in acciaio inox.



Poggiabraccio stampato in poliuretano morbido



Colori Standard



Blu Petrolio



Blu Notte



RELAX

La poltrona Relax per degenza è stata progettata per garantire comfort, ergonomia e sicurezza durante la permanenza del paziente. Disponibile con movimentazione sincronizzata oppure indipendente di schienale e gambale, favorisce una corretta postura e agevola i trasferimenti grazie ai braccioli regolabili in altezza e abbattibili a filo seduta.

Caratteristiche Standard

- Telaio portante in tubo d'acciaio verniciato a polveri epossidiche;
- Sistema di mobilità su quattro ruote Ø 125 mm con freno;
- Profilo anatomico studiato per favorire la postura naturale del paziente;
- Braccioli in poliuretano integrale, regolabili in altezza e abbattibili a filo seduta;
- Maniglione di spinta posteriore;
- Imbottitura in poliuretano ignifugo;
- Rivestimento in similpelle ignifuga, completamente lavabile e disinfettabile;
- Supporto per palo flebo integrato nel blocchetto del bracciolo;
- Disponibile con movimentazione sincronizzata di schienale e gambale.

Opzioni

- Coppia guide per vassoio;
- Portarotolo carta;
- Asta flebo fissa;
- Asta flebo regolabile;
- Cuffia protezione poggiamambe;
- Porta bombola.
- Movimentazione indipendente di schienale e gambale;
- Poggiapiedi.



Poggiapiedi



Colori Standard



Blu Notte



Malva



Grigio 1011



Antracite



9LV3012

LETTINO VISITA SUPREME A 2 SEZIONI

- Altezza regolabile elettricamente tramite;
- comando manuale (min 550 – max 850 mm);
- Schienale regolabile fino a 70° con pompa a gas;
- Struttura a 2 sezioni;
- Superfici ergonomiche per forma e dimensioni, imbottite in poliuretano flessibile ignifugo;
- Rivestimento in similpelle ignifuga e lavabile, stampata insieme all'imbottitura;
- Ruote.



9LV3022

LETTINO VISITA SUPREME A 2 SEZIONI CON TRENDELENBURG

- Altezza regolabile elettricamente tramite comando manuale (min 550 – max 850 mm);
- Schienale regolabile fino a 70° con pompa a gas;
- Struttura a 2 sezioni;
- Superfici ergonomiche per forma e dimensioni, imbottite in poliuretano flessibile ignifugo;
- Rivestimento in similpelle ignifuga e lavabile, stampata insieme all'imbottitura;
- Ruote;
- Posizione Trendelenburg 12°;
- Foro viso.



9LV3013

LETTINO VISITA SUPREME A 3 SEZIONI

- Altezza regolabile elettricamente tramite comando manuale (min 550 – max 850 mm);
- Schienale regolabile fino a 70° con pompa a gas;
- Struttura a 3 sezioni;
- Superfici ergonomiche per forma e dimensioni, imbottite in poliuretano flessibile ignifugo;
- Rivestimento in similpelle ignifuga e lavabile, stampata insieme all'imbottitura;
- Ruote.



9LV3023

LETTINO VISITA SUPREME A 3 SEZIONI CON TRENDELENBURG

- Altezza regolabile elettricamente tramite comando manuale (min 550 – max 850 mm);
- Schienale regolabile fino a 70° con pompa a gas;
- Struttura a 3 sezioni;
- Superfici ergonomiche per forma e dimensioni, imbottite in poliuretano flessibile ignifugo;
- Rivestimento in similpelle ignifuga e lavabile, stampata insieme all'imbottitura;
- Ruote;
- Posizione Trendelenburg 12°;
- Foro viso.



Colori Standard



Blu Notte



Malva



Grigio 1011



Antracite

9LV0040

PRIME PLUS - LETTINO VISITA A 2 SEZIONI

- Regolazione elettrica dell'altezza (570 mm - 870 mm)
- Comando a pulsantiera
- Telaio in acciaio verniciato
- Rivestimento in ABS termoformato
- Schienale regolabile con pompa a gas
- Schiuma poliuretanica ignifuga
- Rivestimento ignifugo
- 1780 x 650 mm



Colori Standard



Blu Notte



Malva



Grigio 1011



Antracite

SEGGIOLINI MEDICALI

Un'ampia gamma di seggiolini professionali, progettati per l'utilizzo in ambito medico e studiati per adattarsi perfettamente ad ogni posizione di lavoro seduta.

Innovativi, eleganti e di design, i seggiolini medicali Tecnocare® incarnano la ricerca del comfort ottimale, combinato alla perfetta ergonomia. La minuziosa cura dei dettagli impreziosisce il piacere della comodità.

PLUTO / PLUTO LE

Seggiolino di design particolarmente apprezzato dai professionisti più esigenti. La seduta a sella aiuta l'operatore a mantenere la postura di lavoro più corretta.

Caratteristiche standard

- Base resistente in poliuretano, con cinque ruote gommata (disponibili anche "frenate");
- Sedile a sella anatomica con imbottitura e tessuto di alta qualità e senza cuciture, consente di assumere una postura con le gambe in posizione a V, distribuendo il peso del corpo nel modo corretto e liberando la schiena dalle tensioni;
- Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione della seduta;
- Seduta in Body-Print Memory Foam ad alta densità per un comfort ottimale e duraturo;
- Tutti i movimenti sono controllati da un'unica maniglia in alluminio sabbiato e cromato;
- Controllo indipendente dell'altezza e dell'inclinazione dello schienale;
- Possibilità di personalizzazione con diversi colori di similpelle;
- Disponibile con o senza schienale (PLUTO LE).



PLUTO LE

Opzioni

- Anello appoggiapiedi in alluminio
- Comando rigidità basculamento



Il movimento di salita e discesa del seggiolino è controllato spostando la leva verso l'alto.



L'inclinazione dello schienale si controlla spostando la leva all'indietro.



L'inclinazione del sedile si controlla spostando la leva in avanti.



Comando rigidità basculamento



Anello appoggiapiedi

VETTA

Poltroncina ergonomica progettata per i professionisti più esigenti. L'innovativa seduta anatomica e i comandi brevettati azionabili con il gomito favoriscono una postura corretta, migliorano l'ergonomia di lavoro e consentono la regolazione senza l'utilizzo delle mani.

Caratteristiche standard

- Base resistente in poliuretano, con cinque ruote gommata (disponibili anche "frenate")
- Seduta e schienale ergonomici in Body-Print Memory Foam ad alta densità, con tappezzeria stampata senza cuciture;
- Regolazione indipendente dell'altezza, dell'inclinazione della seduta e dello schienale;
- Comandi brevettati azionabili con il gomito per la regolazione dell'inclinazione della seduta e dello schienale;
- Regolazione dell'altezza dello schienale con sistema Lift & Lock;
- Regolazione dell'altezza della seduta tramite maniglia dedicata e controllo del peso corporeo;
- Possibilità di personalizzazione con diversi colori di similpelle.



Regolazione dell'inclinazione dello schienale tramite comando posteriore hands-free azionabile con il gomito destro e controllo del peso corporeo.



Regolazione dell'inclinazione della seduta tramite comando posteriore hands-free azionabile con il gomito sinistro e controllo del peso corporeo.

Opzioni

- Anello appoggiapiedi in alluminio



Regolazione dell'altezza della seduta tramite maniglia dedicata e controllo del peso corporeo.



Regolazione dell'altezza dello schienale con sistema di bloccaggio Lift & Lock.

PERCHÉ MEMORY FOAM



Il Memory Foam è una schiuma poliuretanica viscoelastica: le tappezzerie realizzate con questo materiale si ammorbidiscono in reazione al calore corporeo, consentendo di adattarsi perfettamente a qualsiasi forma del corpo.

Grazie a questo processo, si ottiene una distribuzione uniforme della pressione e un sostegno completo della schiena che ne limita la compressione.

Pertanto, la circolazione sanguigna non viene compromessa e le possibili contratture muscolari possono essere alleviate, migliorando il comfort totale del corpo.

Il Memory Foam è tipicamente utilizzato per cuscini e materassi, ma Tecnodent è stata in grado di applicarne il comfort alla propria tecnologia di stampaggio, ottenendo un prodotto che unisce una seduta confortevole a una tappezzeria senza cuciture che garantisce una facile pulizia, per il massimo dell'igiene.

ERGO A

Seduta rotonda, ampia e avvolgente. Questo seggiolino si adatta perfettamente ad ogni tipologia di trattamento.

Caratteristiche standard

- Base di design in alluminio verniciato RAL9003 con cinque ruote gommata (disponibili anche frizionate);
- Ampia tappezzeria sedile senza cuciture, circolare ed ergonomica in similpelle di alta qualità;
- Molla a gas per la regolazione dell'altezza;
- Possibilità di personalizzazione con vari colori di similpelle;
- Regolazione dell'altezza tramite una leva sotto la seduta.



Opzioni

- Anello appoggiapiedi in alluminio;
- Lo schienale girevole a forma di "U", in PU, offre un buon supporto alla schiena, diventando agevolmente anche un comodo appoggio per il braccio dell'utilizzatore
- Comando a piattello per la regolazione dell'altezza senza l'utilizzo delle mani
- Body-Print Memory Foam ad alta densità.



Anello appoggiapiedi



Comando a piattello



ERGO A senza schienale

ERGO D

Seggiolino multiuso con seduta ampia e avvolgente dotato di meccanismo a tre leve per regolare indipendentemente l'inclinazione del sedile, dello schienale e dell'altezza.

Caratteristiche standard

- Base di design in alluminio verniciato RAL9003 con cinque ruote gommate (disponibili anche frizionate);
- Ampia tappezzeria sedile ergonomica senza cuciture, in similpelle di alta qualità;
- Schienale tappezzato ergonomico e confortevole per un perfetto supporto dorsale, con regolazione scorrevole dell'altezza e controllo dell'inclinazione tramite leva;
- Meccanismo a tre leve per i movimenti di inclinazione di sedile, schienale e di salita/discesa;
- Possibilità di personalizzazione con vari colori di similpelle;
- Molla a gas per la regolazione dell'altezza



Opzioni

- Anello appoggiapiedi in alluminio;
- Comando a piattello per la regolazione dell'altezza senza l'utilizzo delle mani;
- Body-Print Memory Foam ad alta densità.



Comandi per regolazione inclinazione schienale e salita/discesa



Anello appoggiapiedi



Comando a piattello



Comandi per regolazione inclinazione sedile

ERGO S

Un seggiolino a sella dedicato a tutti coloro che ricercano la postura più corretta per la schiena, senza lo schienale.

Caratteristiche standard

- Base di design in alluminio verniciato RAL9003 con cinque ruote gommate (disponibili anche frizionate);
- Sella anatomica con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (tramite 2 leve);
- Tappezzeria in similpelle di alta qualità senza cuciture, per garantire il massimo dell'igiene;
- Molla a gas per la regolazione dell'altezza;
- Possibilità di personalizzazione con vari colori di similpelle.



Opzioni

- Anello appoggiapiedi in alluminio;
- Comando a piattello per la regolazione dell'altezza senza l'utilizzo delle mani;
- Body-Print Memory Foam ad alta densità.



Anello appoggiapiedi



Comando a piattello



STING ST/LE

Seggiolino a sella che combina perfettamente ergonomia e comfort. Linee leggere, struttura solida, massima versatilità.

Caratteristiche standard

- Base di design in alluminio verniciato RAL9003 con cinque ruote gommata (disponibili anche frizionate);
- Molla a gas per la regolazione dell'altezza;
- Tappezzeria senza cuciture, in similpelle di alta qualità;
- Comando rigidità basculamento grazie al peso del corpo;
- Regolazione sincronizzata dell'inclinazione di sedile e schienale tramite leva;
- Possibilità di personalizzazione con vari colori di similpelle
- Disponibile con o senza schienale (STING LE)



CARRELLI & SOLUZIONI DI ARREDO MEDICALI

*Sistemi d'arredo modulari
versatili e durevoli,
concepiti per soddisfare le
esigenze più impegnative
nell'organizzazione degli
spazi delle strutture sanitarie.*



9CI0109

- Carrello porta ferri oleodinamico;
- piano superiore a vassoio in acciaio Inox AISI 304 satinato;
- Base in profilo di acciaio cromato;
- quattro ruote piroettanti antistatiche Ø 60 mm;
- Dimensioni interne del vassoio: 665 x 440 x 26 (h) mm;
- Dimensioni: 670 x 445 x 900/1250 (h) mm.



9CI0216

- Carrello portastrumenti in acciaio inox AISI 304 satinato (non riflettente);
- Dimensioni interne del vassoio 1200 x 700 mm;
- Il vassoio è estraibile ed è dotato di spigoli laterali che contengono i liquidi;
- Base in acciaio inox AISI 304 spazzolato;
- Ruote gemellari antistatiche Ø 100 mm, due delle quali dotate di freno;
- Sistema di sollevamento oleodinamico azionato da un pedale, a circuito chiuso, che consente una variazione dell'altezza da 900 a circa 1300 mm;
- Portata massima 30 kg;
- Dimensioni: 1200 x 700 x 950 / 1300 (h) mm.



9CM0055

- Carrello rettangolare;
- Vassoio in acciaio inox;
- Struttura in tubolare in acciaio cromato;
- Maniglia push / pull;
- Ripiani rimovibili in lamiera d'acciaio inox AISI 304;
- Ruote piroettanti da 125 mm sulla base;
- Dimensioni: 750 x 520 x 820 (h) mm.



9CS4221EM

- Chiusura centralizzata dei cassetti a sigillo;
- Kit di 50 sigilli;
- Due tasche a ribalta in plastica trasparente;
- Supporto per pompa aspirante;
- Ripiano per defibrillatore / monitor;
- Asta per flebo regolabile con 2 ganci in plastica;
- Supporto per bombola di ossigeno;
- Tavola per massaggio cardiaco;
- Supporto per catetere ;
- Portarifiuti medio 14 L.



9CS4221

- Telaio in lamiera d'acciaio con rivestimento epossidico;
- Piano di lavoro in plastica stampata lavabile e senza spigoli vivi;
- Tre tasche a ribalta in plastica trasparente;
- Cinque cassetti scorrevoli su guide con sistema di sgancio rapido;
- Piano di lavoro estraibile su guide telescopiche;
- Cassetti con chiusura a chiave antitrauma;
- Porta etichette in plastica trasparente;
- quattro ruote piroettanti antitraccia Ø 150 mm, di cui due con freno (Parte anteriore).



9CS6221

SWITCH è il carrello in metallo elettrozincato di facile utilizzo, progettato per soddisfare le applicazioni più complesse ed impegnative.

Dotato di serie di:

- Ripiano di lavoro estraibile 36 x 36cm;
- Tre tasche a ribalta in plastica trasparente e rimovibili sul lato sinistro;
- Quattro ruote piroettanti antitraccia Ø150 mm.

Note

- Ampia gamma di combinazioni di cassetti e configurazioni di accessori intercambiabili;
- Disponibile in tre moduli di carrello: Cassetto singolo (Switch 45 - Switch 65) e cassetto doppio (Switch 90).



h 75 mm



h 150 mm



h 225 mm



Opzioni



9CS9771
Kit divisori in plastica per cassetti - cassetto h 75 mm



9CS9772
Kit divisori in plastica per cassetti - cassetto h 150 - 225 mm



9CS9755
Tappetino per cassetti



9CS9938
Tappetino rimovibile in PVC per il piano di lavoro



9CS9915
Tubolare porta accessori



9CS9760
Kit etichette per cassetti 50

ZEROFIRE LINE

Zerofire® è l'innovativa linea ignifuga di sistemi modulari per arredo pareti.

Flessibile, amagnetico e facile da pulire (lavabile a macchina anche ad alte temperature).

L'estrema facilità d'uso data dall'elevata modularità dei componenti, unita alla durabilità dei materiali di costruzione, tutti rigorosamente ignifughi, fanno di Zerofire® un sistema all'avanguardia e unico sul mercato internazionale.

I moduli Zerofire® possono essere posizionati su ruote o piedini, o su supporti in acciaio inox, o montati a parete. Possono quindi essere composti da carrelli di diverse altezze, piani di lavoro sia fissi che mobili, banconi, armadi alti, alzatine e montati a parete.

I fianchi sono dotati di un sistema a baionetta brevettato che consente di rimuovere i componenti con un semplice movimento.

Il telaio rimane completamente accessibile.

Gamma di colori per i frontali dei cassetti



RAL 5012



317 C



RAL 6027



RAL 1033



RAL 2004



RAL 3020

Accessori

Scaffale con quattro ganci per endoscopi 600 x 400 mm.



9ZERO9051



CARRELLO MEDIO
9ZERO1051



DOPPIO CARRELLO
LARGO BASSO
9ZERO1062

PRAXIS

PRAXIS XA

MOBILETTO CON LAVELLO

- Piano in lamiera d'acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati;
- Bacinella in acciaio inox inserita e saldata nel piano in acciaio inox, completa di scarico e troppopieno;
- Miscelatore monocomando monoforo, cromato con erogatore orientabile;
- Base con corpo in laminato plastico melaminico;
- Ante in tecnopolimero "Baydur" con maniglia incorporata, verniciate con vernice atossica antigraffio;
- Cerniere con apertura a 270°;
- Un vano con un ripiano interno regolabile in altezza;
- Un vano predisposto come sottolavello con fondo e retro costruiti per il passaggio delle tubature.



PRAXIS XVB

MOBILETTO CON LAVELLO

- Piano in lamiera d'acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati;
- Base con corpo in estruso di alluminio;
- Bacinella in acciaio inox inserita e saldata nel piano in acciaio inox, completa di scarico e troppopieno;
- Miscelatore monocomando monoforo, cromato con erogatore orientabile;
- Scocca metallica verniciata (colore a scelta / secondo configurazione)
- Ante in tecnopolimero Baydur con maniglia incorporata, verniciate con vernice atossica antigraffio;
- Cerniere con apertura a 270°;
- Un vano con un ripiano interno regolabile in altezza;
- Un vano predisposto come sottolavello con fondo e retro costruiti per il passaggio delle tubature.

PRAXIS XB

MOBILETTO CON LAVELLO

- Piano in lamiera d'acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati;
- Base con corpo in nobilitato bilaminato plastico;
- Ante in tecnopolimero Baydur con maniglia incorporata, verniciate con vernice atossica antigraffio;
- Bacinella in acciaio inox inserita e saldata nel piano in acciaio inox, completa di scarico e troppopieno;
- Miscelatore monocomando monoforo, cromato con erogatore orientabile;
- Cerniere con apertura a 270°;
- Un vano con un ripiano interno regolabile in altezza;
- Un vano predisposto come sottolavello con fondo e retro costruiti per il passaggio delle tubature.



www.tecnocare.it

Tecnocare è la divisione Medica di
Tecnodent S.r.l.
Via 63ma Brigata Bolero, 24 - 40033 Casalecchio di Reno - BOLOGNA (ITALY)
tel. +39 051 6131143 - P. IVA 02807791203
info@tecnocare.it - sales@tecnocare.it

Tecnocare segue una politica di continuo sviluppo dei prodotti. Pertanto, Tecnocare si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti mostrati nelle immagini e descritti nel testo di questo catalogo, che non sono vincolanti ma solo indicative. Tecnocare declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente catalogo dovute a errori di battitura o di traduzione.

TECN+CARE
ERGONOMIC SOLUTIONS