


Katalog der Kieferorthopädie
Catalogue of Orthodontics
Catalogo di Ortodonzia
Catálogo de Ortodoncia
Catalogue de l'Orthodontie



BONTEMPI
CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

Passion for excellence

Drahtschneidezange
Wire Cutting Pliers
Tronchesi
Alicate para cortar
Pince coupante



BONTEMPI
CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

Passion for excellence


**Schneidezangen
Ligaturen-Cutter**

**Cutters
Ligature Cutters**

**Tronchesi
Tronchesi per legature**

**Alicates de corte
Alicates para cortar ligaduras**

**Pinces coupantes
Pinces coupe-ligatures**



1/1

○ Max Ø 0.3 mm (.012")

Ligaturen Schneidezange
Ligature Cutters
Solo per rimuovere le legature
Alicates para cortar ligaduras
Pince à sectionner les ligatures

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili sottili e morbidi
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ANGLE
LX-95
130 mm



1/1





Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 0.4 mm (.016")

Ligaturen Schneidezange
Ligature Cutters
Solo per rimuovere le legature
Alicates para cortar ligaduras
Pince à sectionner les ligatures

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili sottili e morbidi
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ANGLE
LX-95TC
130 mm




1/1

○ Max Ø 1.0 mm (.040")

Seitenschneider
Side Cutters
Taglio laterale
De corte lateral
Coupante latérale

Für harten Draht
For hard Wire
Per fili grossi e duri
Para alambre duro
Pour fil dur

LX-96
150 mm



1/1





Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 1.0 mm (.040")

Seitenschneider
Side Cutters
Taglio laterale
De corte lateral
Coupante latérale

Für harten Draht
For hard Wire
Per fili grossi e duri
Para alambre duro
Pour fil dur


LX-96TC
150 mm

**Schneidezangen
Ligaturen-Cutter****Cutters
Ligature Cutters****Tronchesi
Tronchesi per legature****Alicates de corte
Alicates para cortar ligaduras****Pincers coupantes
Pincers coupe-ligatures****LX-90/LX-91**
125 mm**LX-90**



Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.7 mm (.028")
- 0.56 x 0.71 mm (.022" x .028")
- ⊗ 0.53 x 0.64 mm (.021" x .025")

Für harten Draht
For hard Wire
Per fili duri, grossi e intrecciati
Para alambre duro
Pour fil dur

**LX-91**

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

**LX-98**
175 mm



Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.3 mm (.012")

Long Handle
Con manici lunghi

Ligaturen Schneidezangen -Mini
Mini Ligature Cutter
Solo per rimuovere le legature
Alicates de corte mini
Pince coupante mini



Für weichen Draht
For soft Wire
Per fili sottili e morbidi
Para alambre blando
Pour fil léger

**LX-92**
145 mm

Kopfschneider
End Cutters
Tronchese frontale
Cortafrios frontal
Pince coupante droite

- Max Ø 1.0 mm (.040")

Für harten Draht
For hard Wire
Per fili duri e grossi
Para alambre duro
Pour fil dur

**LX-92TC**
145 mm

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

Kopfschneider
End Cutters
Tronchese frontale
Cortafrios frontal
Pince coupante droite

- Max Ø 1.0 mm (.040")

Für harten Draht
For hard Wire
Per fili duri e grossi
Para alambre duro
Pour fil dur


**Ligaturen
Schneidezangen -Mini**

**Mini
Ligature Cutters**


**Mini Tronchesino
per legature**

**Mini Alicates
para cortar ligaduras**

**Mini Pincers
coupe-ligatures**



LX-86
125 mm




Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur


○ Max Ø 0.2 mm (.010")

Ligaturen Schneidezange
Ligature Cutters
Solo per rimuovere le legature
Alicates para cortar ligaduras
Pince à sectionner les ligatures

Für weichen Draht
For soft Wire
Per fili sottili e morbidi
Para alambre blando
Pour fil léger



LX-93
125 mm




Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur


○ Max Ø 0.3 mm (.012")

Ligaturen Schneidezange
Ligature Cutters
Solo per rimuovere le legature
Alicates para cortar ligaduras
Pince à sectionner les ligatures

Für weichen Draht
For soft Wire
Per fili sottili e morbidi
Para alambre blando
Pour fil léger



LX-94
125 mm



Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur


○ Max Ø 0.5 mm (.020")
□ 0.41 x 0.56 mm (.016" x .022")

Ligature Cutter
Angled 15°

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili duri, sottili e medi
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur



LX-97/LX-97C
120 mm



LX-97

LX-97C




Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 0.3 mm (.012")

Ligaturen Schneidezangen -Mini
Mini Ligature Cutter
Solo per rimuover le legature
Alicate de corte mini
Pince coupante mini

Für weichen Draht
For soft Wire
Per fili sottili e morbidi
Para alambre blando
Pour fil léger

**Schneidezangen
Ligaturen-Cutter****Cutters
Ligature Cutters****Tronchesi
Tronchesi per legature****Alicates de corte
Alicates para cortar ligaduras****Pincers coupantes
Pincers coupe-ligatures**

Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.5 mm (.020")
- 0.41 x 0.56 mm (.016" x .022")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili duri, sottili e medi
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

LX-99
120 mm




Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.5 mm (.020")
- 0.56 x 0.71 mm (.022" x .028")
- ⌘ Max Ø 0.4 mm (.0155")

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung
Distal Cutter with wire holding device
Tronchesi distale con trattenuta del filo
Alicates de corte distal con dispositivo
retenedor del alambre
Pincers à couper distale avec
dispositif de rétention

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili duri, sottili e medi
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

LX-DS1
125 mm




Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.4 mm (.016")

Ligaturen-Cutter
Ligature Cutter

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

LX-88
115 mm



Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.7 mm (.028")
- 0.56 x 0.71 mm (.022" x .028")
- ⌘ 0.53 x 0.64 mm (.021" x .025")

Bogen-Cutter
Arch Cutter

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili duri, grossi e intrecciati
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

LX-89
120 mm


**Distal-Schneider
mit Drahtfangvorrichtung**

**Distal Cutters with
wire holding device**

**Tronchesi distali con
trattenuta del filo**

**Alicates de corte
distal con dispositivo
retenedor del alambre**

**Pinces à couper distale
avec dispositif de
rétention**




Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.5 mm (.020")
- 0.56 x 0.71 mm (.022" x .028")
- ⌘ Max Ø 0.4 mm (.0155")

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung
Distal Cutter with wire holding device
Tronchesi distale con trattenuta del filo
Alicates de corte distal con dispositivo
retenedor del alambre
Pinces à couper distale avec
dispositif de rétention

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili duri, sottili e medi
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

LX-DS6
125 mm





Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.5 mm (.020")
- 0.56 x 0.71 mm (.022" x .028")
- ⌘ Max Ø 0.4 mm (.0155")

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung
Distal Cutter with wire holding device
Tronchesi distale con trattenuta del filo
Alicates de corte distal con dispositivo
retenedor del alambre
Pinces à couper distale avec
dispositif de rétention

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili duri, sottili e medi
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

LX-DS6L
150 mm




Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.4 mm (.016")
- 0.56 x 0.64 mm (.022" x .025")

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung
Distal Cutter with wire holding device
Tronchesi distale con trattenuta del filo
Alicates de corte distal con dispositivo
retenedor del alambre
Pinces à couper distale avec
dispositif de rétention

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili duri e sottili
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

LX-DS2
125 mm



Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.5 mm (.020")
- 0.56 x 0.64 mm (.022" x .025")
- ⌘ Max Ø 0.4 mm (.0155")

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung
Distal Cutter with wire holding device
Tronchesi distale con trattenuta del filo
Alicates de corte distal con dispositivo
retenedor del alambre
Pinces à couper distale avec
dispositif de rétention

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili duri, sottili e medi
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

LX-DS4
125 mm

**Distal-Schneider
mit Drahtfangvorrichtung****Distal Cutters with
wire holding device****Tronchesi distali con
trattenuta del filo****Alicates de corte
distal con dispositivo
retenedor del alambre****Pinces à couper distale
avec dispositif de
rétention**


Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.4 mm (.016")
- 0.56 x 0.64 mm (.022" x .025")

Flush Cutter Big
Taglio a zero

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili duri, sottili e medi
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

LX-DS7
130 mm




Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.3 mm (.012")
- 0.41 x 0.56 mm (.016" x .022")

Flush Cutter Small
Taglio a zero

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili duri, sottili e medi
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

LX-DS8
130 mm



Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur


- Max Ø 0.5 mm (.020")
- 0.56 x 0.64 mm (.022" x .025")
- ⌘ Max Ø 0.4 mm (.0155")

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung
Distal Cutter with wire holding device
Tronchesi distale con trattenuta del filo
Alicates de corte distal con dispositivo
retenedor del alambre
Pinces à couper distale avec
dispositif de rétention

Long Handle
Con manici lunghi

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili duri, sottili e medi
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

LX-DS3
150 mm



Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur


- Max Ø 0.5 mm (.020")
- 0.41 x 0.56 mm (.016" x .022")
- ⌘ Max Ø 0.4 mm (.0155")

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung
Distal Cutter with wire holding device
Tronchesi distale con trattenuta del filo
Alicates de corte distal con dispositivo
retenedor del alambre
Pinces à couper distale avec
dispositif de rétention

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per fili duri, sottili e medi
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

LX-DS5
120 mm

Kieferorthopädie Zangen
Orthodontics Pliers
Pinze per ortodonzia
Alicates para ortodoncia
Pinces pour Orthodontie



BONTEMPI
CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

Passion for excellence


Drahtbiegezaugen

Wire bending Pliers


Pinze per piegare fili

Alicates para doblar alambre

Pinces à courber les fils




DP-31
125 mm



DP-55
135 mm

○ Max Ø 0.5 mm (.020")


Für weichen Draht
For soft Wire
Per filo leggero
Para alambre blando
Pour fil léger



DP-57
130 mm

○ Max Ø 0.5 mm (.020")


Für weichen Draht
For soft Wire
Per filo leggero
Para alambre blando
Pour fil léger

Light Wire-Biegezange,
Begg TypeBegg-type light wire
Bending PliersPinze a becco
di uccelloAlicates para doblar,
tipo BeggPincers à courber
type Begg

○ Max Ø 0.6 mm (.024")

Lightwire-Zange mit Schneider
Light wire Plier with cutter
Pinza per filo leggero
con tronchese
Alicates para alambre ligero
con dispositivo para cortar
Pince pour light wire avec trancher


DP-106
135 mm



○ Max Ø 0.4 mm (.016")


Lightwire-Zange mit Schneider
Light wire Plier with cutter
Pinza per filo leggero
con tronchese
Alicates para alambre ligero
con dispositivo para cortar
Pince pour light wire avec trancher

DP-108
135 mm



○ Max Ø 0.7 mm (.028")

DP-26
130 mm



○ Max Ø 0.7 mm (.028")

JARABAK
DP-63
140 mm


Light Wire-Biegezeange,
Begg Typ

Begg-type light wire
Bending Pliers

Pinze a becco
di uccello

Alicates para doblar,
tipo Begg


Pincers à courber
type Begg



○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ANGLE
DP-01
125 mm




Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur


ANGLE
DP-01TC
125 mm



○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

DP-02
125 mm



○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur


ANGLE
DP-07
125 mm

Spezialzangen

Special Pliers
Utility PliersPinze di utilità
Pinze speciali


Alicates especiales

Pincers spéciales



WEINGART
DP-03
145 mm

Universalzange
Universal Pliers
Pinze universali
Alicates universales
Pince universelle



WEINGART
DP-03S
145 mm

Klein
Small
Piccolo
Pequeño
Petit

Universalzange
Universal Pliers
Pinze universali
Alicates universales
Pince universelle




WEINGART
DP-112
140 mm



Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

Universalzange
Universal Pliers
Pinze universali
Alicates universales
Pince universelle



WEINGART
DP-113
140 mm

Universalzange
Universal Pliers
Pinze universali
Alicates universales
Pince universelle

Spezialzangen

Special Pliers
Utility Pliers


Pinze di utilità
Pinze speciali

Alicates especiales

Pinces spéciales



HOW
DP-05/DP-05S
145 mm



DP-05
145 mm

DP-05L
145 mm


DP-05S
145 mm

Klein
Small
Piccolo
Pequeño
Petit

Universalzange für die Multibandtechnik
Universal Forceps for Multiband Technique
Pinze di utilità per archi
Alicates para formar bandas
Pinces à former les rubans



HOW
DP-06/DP-06S
140 mm



DP-06
145 mm

DP-06L
145 mm

DP-06S
145 mm

Klein
Small
Piccolo
Pequeño
Petit

Universalzange für die Multibandtechnik
Universal Forceps for Multiband Technique
Pinze di utilità per archi
Alicates para formar bandas
Pinces à former les rubans

Drahtbiegeezangen

Wire Bending Pliers

Pinze per piegare fili

Alicates para doblar alambres

Pincers à pliers les fils



ADERER
DP-44
115 mm



1/1

○ Max Ø 0.5 mm (.020")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur



ADERER
DP-123
125 mm



1/1

○ Max Ø 0.6 mm (.024")

Für weichen und harten draht
For soft and hard wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil mou et dur



ADERER
DP-25
125 mm



1/1

Modello robusto
Modelo robusto
Modèle fort

○ Max Ø 0.9 mm (.036")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur



ADERER
DP-40
125 mm



1/1

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur


Drahtbiegeezangen

Wire Bending Pliers

Pinze per piegare fili

Alicates para doblar alambres

Pinces à plier les fils



○ Max Ø 0.7 mm (.028")


Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ADAMS
DP-47
125 mm



TC


1,0 x 1,0 mm



○ Max Ø 1.0 mm (.040")

Pinza da ortodonzia tipo ASH
in acciaio inossidabile con inserti al
Carburo di Tungsteno.
I becchi sono temprati per una presa
ottimale sul filo d'acciaio.

DP-145
135 mm




○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ADAMS
DP-43
125 mm



TC



Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ADAMS
DP-43TC
125 mm


Bogenbiegezangen

Arch Forming Pliers

Pinze per formare archi

Alicates para doblar arcos


Pincers à courber les arcs




DP-151DP-153
135 mm





HAMMERHEAD
DP-143
155 mm



Per ottenere la piegatura del filo verso il basso:
posizionare la pinza Hammerhead parallela alla base del dente, con il lato femmina rivolto verso il basso.



Per ottenere la piegatura del filo verso il dente:
posizionare la pinza Hammerhead perpendicolare alla base del dente, con il lato femmina rivolto verso il dente.



ANGLE-TWEED
DP-60
130 mm

- Max Ø 0.7 mm (.028")
- 0.56 x 0.71 mm (.022" x .028")

Für Vierkant-Drähte
For Edgewise wires
Per fili quadrati
Para alambres rectangulares
Pour fils rectangulaire




ANGLE-TWEED
DP-76
125 mm

- Max Ø 0.7 mm (.028")
- 0.56 x 0.71 mm (.022" x .028")

Für Vierkant-Drähte
For Edgewise wires
Per fili quadrati
Para alambres rectangulares
Pour fils rectangulaire

ANGLE-TWEED
DP-60/DP-76



Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.7 mm (.028")
- 0.56 x 0.71 mm (.022" x .028")

Für Vierkant-Drähte
For Edgewise wires
Per fili quadrati
Para alambres rectangulares
Pour fils rectangulaire

ANGLE-TWEED
DP-76TC
125 mm

Drahtbiegezeugen

Wire Bending Pliers

Pinze per piegare fili

Alicates para doblar alambres

Pinces à plier les fils




○ Max Ø 0,55 x 0,64 mm

**TORQUE
DP-141A**
125 mm



○ Max Ø 0,55 x 0,64 mm

**TORQUE
DP-141B**
125 mm



Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

DP-110
125 mm



○ Max Ø 0.75-0.9 mm (.030"-0.036")


Bügelbiegezeuge
Lingual Arch Forming Pliers
Pinza per formare archi linguali

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

DP-107
125 mm


**Schlaufen und
Bogenbiegezaugen****Loop and Arch
Forming Pliers****Pinze per anse
e per formare archi****Alicates para ansas
para formar arcos****Pinces à former les
anses et les arcs**

**TWEED
DP-115**
135 mm




○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur



**TWEED
DP-70/DP-70A**




○ Max Ø 0.5 mm (.020")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur



**DE LA ROSA
DP-79/DP-79A**
125 mm



DP-79 DP-79A

DP-79


Mit Führungsrillen 016" - .018" - .022"
With Groove Guides 016" - .018" - .022"
Con guide per 016" - .018" - .022"
Con guida para 016" - .018" - .022"
Avec guidage de 016" - .018" - .022"

Konturenzangen
Arch contouring Pliers
Pinze per formare archi
Alicates para formar arcos
Pinces pour former les arcs

Pinze per formare loop



**NANCE
DP-81**
125 mm



○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Schlaufen-Biegezaugen
Loop Bending Pliers
Pinza per anse
Alicates para formar ansas
Pince à former les anses

Schlaufen und
Bogenbiegezaugen

Loop and Arch
Forming Pliers


Pinze per anse
e per formare archi

Alicates para ansas
para formar arcos

Pincers à former les
anses et les arcs



TWEED
DP-72
135 mm



DP-72R

Ersatzspitzen
Replacements tips
Punta di ricambio
Punta de recambio
Embout de rechange


○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Mit auswechselbarer Hartmetallspitze
With Replacable tool steel tips
Con vite per stop e punta sostituibile
Con punta de acero duro recambiable
Avec embout en métal dur interchangeable

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur



TWEED
DP-74
140 mm




○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur




YOUNG
DP-73
130 mm




○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur


Hohlkehlzangen

Loop Forming
Pliers, GaugePinze scanalate,
concave e convesseAlicates
acanaladosPincers a mors
concave et rond


HOLLOW-CHOP
DP-69
140 mm




DP-68
140 mm




DP-59
125 mm



DP-67
130 mm




DP-61
135 mm




DP-65
135 mm

○ Max Ø 0.5 mm (.020")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur



HOLLOW-CHOP
DP-69A
130 mm



SCHWARZ
DP-58
140 mm

Hohlkehlzangen mit Graduierung
Bending Pliers with graduation
Pinza scanalata con graduazione
Alicates de media caña con graduación
Pince à plier moyenne fine

○ Max Ø 1.0 mm (.039")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur


Hohlkehlzangen

Loop Forming
Pliers, Gauge


Pinze scanalate,
concave e convesse

Alicates
acanalados


Pinces a mors
concave et rond



JARABAK
DP-63A
140 mm



ANDERSEN
DP-64
130 mm



MC KELLOPS
DP-62
160 mm

Pinze per formare Loop
Una punta concava e una conica
per fili tondi



MC KELLOPS
DP-66
160 mm

Pinze per formare Loop
Una punta concava e una conica
per fili tondi

Abnehmezangen

Removing Pliers


Pinze per rimozione

Alicates para remover

Pinces à ôter-enlever




ADERER
DP-35
130 mm



Frontzahn Bandabnehmezange
Anterior Band removing Plier
Pinza per togliere le bande anteriori
Alicates para quitar bandas anteriores
Pince à enlever les bagues antérieures




DP-48
125 mm




Bracket-Abnehmezangen
Bracket Removing Pliers
Pinze per rimuovere gli attacchi
diretti (Asporta Brackets)
Alicates para quitar Brackets
Pince à ôter les Brackets



DP-56
135 mm




DP-78
135 mm



Abgewinkelt 45°
Angulated 45°
Angolata 45°
Angulado 45°
Pliée 45°



DP-117
135 mm



Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

Bandabnehmezeugen

Removing Pliers


Pinze per rimuovere
le bande

Alicates para
remover bandas


Pince à enlever
les bagues



ADERER
DP-36T
135 mm




Bandabnehmezeuge
Band remover
Pinza per rimuovere le bande
Alicates para quitar bandas
Pince à détacher les bagues




DP-1R

Ersatz-Plastikschutzkappen für:
Replacements Plastic tips for:
Punte di ricambio in teflon per:
Puntas de recambio de plástico para:
Pointes plastiques interchangeables pour:
DP-36, DP-36TC, DP-37




DP-2R

Ersatz-Plastikschutzkappen für:
Replacements Plastic tips for:
Punte di ricambio in teflon per:
Puntas de recambio de plástico para:
Pointes plastiques interchangeables pour:
DP-36T




DP-3R

Ersatz-Plastikschutzkappen für:
Replacements Plastic tips for:
Punte di ricambio in teflon per:
Puntas de recambio de plástico para:
Pointes plastiques interchangeables pour:
DP-36T




DP-4R


Ersatz-Plastikschutzkappen für:
Replacements Plastic tips for:
Punte di ricambio in teflon per:
Puntas de recambio de plástico para:
Pointes plastiques interchangeables pour:
DP-36T



DP-36




DP-37



OLIVER
DP-36/DP-37
140 mm

Bandabnehmezeuge
Band remover
Pinza per rimuovere le bande
Alicates para quitar bandas
Pince à détacher les bagues



OLIVER
DP-36TC
140 mm



Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

Bandabnehmezeuge
Band remover
Pinza per rimuovere le bande
Alicates para quitar bandas
Pince à détacher les bagues


Flachzangen

Nose Flat Pliers


Pinze a punte piatte

Alicates planos

Pinces à mors plats



DP-04/DP-08
140 mm





Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur


DP-08TC
140 mm




FISCHER
DP-10
150 mm




DP-11
135 mm




DP-12
135 mm




DP-13
140 mm




DP-14
140 mm




DP-30
140 mm




GOSLEE
DP-16
135 mm




GOSLEE
DP-17
140 mm



DP-19
140 mm



DP-20
140 mm



DP-32
140 mm

Flachzangen

Nose Flat Pliers


Pinze a punta piatta

Alicates planos


Pinces à mors plats




GOSLEE
DP-18/DP-18A
140 mm



DP-18
140 mm




1/1




DP-18A
140 mm

1/1



DP-15/DP-15L
150 mm



DP-15

1/1



DP-15L

1/1



OLIVER
DP-39
130 mm




1/1

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur



DP-27
125 mm



1/1

Drahtbiegeezangen

Wire bending Pliers

Pinze per piegare fili

Alicates para doblar alambre

Pincers à courber les fils

**DP-21**

1/1

Drahtbiegezange
Wire bending Pliers
Pinza piegafili
Alicates para
doblar alambre
Pincers à courber
les fils

PEESO
DP-21
135 mm

**DP-23**

1/1

Drahtbiegezange
Wire bending Pliers
Pinza piegafili
Alicates para
doblar alambre
Pincers à courber
les fils

PEESO
DP-23
135 mm



1/1

Feines Modell
Fine model
Modello fine

Rundzange
Round Pliers
Pinze con
punta tonda
Alicates de
pico redondo
Pincers à
mors ronds

DP-22
140 mm



1/1

Rundzange
Round Pliers
Pinze con
punta tonda
Alicates de
pico redondo
Pincers à
mors ronds

LANGENBECK
DP-22M
140 mm

Drahtbiegezeugen

Wire bending Pliers

Pinze per piegare fili

Alicates para doblar alambre


Pinces à courber les fils



○ Max Ø 1.0 mm (.039")

Schlaufenbiegezeuge
Loop Bending Pliers
Pinze per ansa
Alicates para ansas
Pinces à former les anses


DP-88
140 mm



○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

DP-87
125 mm



○ Max Ø 1.0 mm (.039")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

DP-87A
130 mm


Drahtbiegeezangen

Wire bending Pliers

Pinze per piegare fili

Alicates para doblar alambre

Pincès à courber les fils

Mod. Medium
Mod. MedioADERER
DP-116
125 mm**DP-118**
130 mm**DP-119**
130 mmSCHWARZ
DP-45
130 mm

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Pfeilformzange
Arrow Clasp Forming Pliers
Pinza per ganci a freccia
Alicates para forma de flecha
Pince à plier les flèchesNANCE
DP-82
125 mm

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Pfeilformzange
Arrow Clasp Forming Pliers
Pinza per ganci a freccia
Alicates para forma de flecha
Pince à plier les flèches

Drahtbiegeezangen

Wire bending Pliers

Pinze per piegare fili

Alicates para doblar alambre

Pinces à courber les fils



Für Adams-Klammern
For Adams-Clasp
Pinza per formare ganci di Adams
Para ganchos de Adams
Pour Crochets de Adams

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ADAMS-NANCE
DP-46
135 mm



○ Max Ø 1.0 mm (.039")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ADERER
DP-41
145 mm



○ Max Ø 1.0 mm (.039")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

MALLOTHY
DP-42
125 mm



Drahtbiegeezangen

Wire bending Pliers

Pinze per piegare fili

Alicates para doblar alambre

Pincers à courber les fils




1/1


○ Max Ø 1.0 mm (.039") ○

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ADERER
DP-77
140 mm



1/1




1/1


○ Max Ø 1.0 mm (.039")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

DP-89
130 mm



1/1




1/1


○ Max Ø 1.0 mm (.039")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

ADERER
DP-95
170 mm



1/1



1/1

○ Max Ø 1.0 mm (.039")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur

DP-97
165 mm


Konturenzangen

Contouring Pliers

Pinze per contornare

Alicates para contornear

Pinces à contours




DP-49
140 mm




REYNOLDS
DP-33
130 mm



GORDON
DP-34
135 mm



JOHNSON
DP-51
135 mm



JOHNSON
DP-53
135 mm


Konturen Zangen

Contouring Pliers


Pinze per contornare

Alicates para contornear

Pinces à contours



PEESO
DP-98
155 mm



PEESO
DP-99
155 mm



LX-82
185 mm

○ Max Ø 1.6 mm (.063")

Für weichen und harten Draht
For soft and hard Wire
Per filo leggero e duro
Para alambre blando y duro
Pour fil léger e dur



TRIPLEX
DP-93
165 mm


Drahtbiegeezangen

Wire bending Pliers


Pinze per piegare fili

Alicates para doblar alambres


Pinces à plier les fils



WALDSACHS
DP-84
150 mm



DP-71
150 mm



DP-75
160 mm


Drahtbiegeezangen

Wire bending Pliers


Pinze per piegare fili

Alicates para doblar alambres


Pincès à plier les fils



DP-96
150 mm




LX-135
175 mm



VH-25
185 mm

Parallel-Flachzange
Parallel Flat pliers
Pinza a branche parallele
Alicates planos
Pincès plates

Rostfrei
Stainless Steel
Inox
Acero
Acier



LX-80
185 mm

Mit Drahtschneider
With wire Cutter
Con tronchese
Con dispositivo
para cortar
Avec dispositif
à couper

Parallel-Flachzange
Parallel Flat pliers
Pinza a branche parallele
Alicates planos
Pincès plates

Rostfrei
Stainless Steel
Inox
Acero
Acier


Drahtschneidezangen

Wire cutting pliers

Tronchesi per fili metallici

Alicates para cortar alambre


Pinces à couper le fil



**SMITH
FG-160**
160 mm



Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur




**SMITH
FG-161**
160 mm




Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur




PH-58
150 mm



Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur



LX-102
145 mm



Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 2.0 mm (.078")


Für weichen Draht
For soft Wire
Per filo leggero
Para alambre blando
Pour fil léger

○ Max Ø 1.5 mm (.059")

Für harten Draht
For hard Wire
Per filo duro
Para alambre duro
Pour fil dur



LX-103
170 mm



Mit Hartmetalleinsätzen
With Hard Metal Inserts
Con punte in metallo duro
Con puntas de metal duro
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 2.0 mm (.078")

Für weichen Draht
For soft Wire
Per filo leggero
Para alambre blando
Pour fil léger

○ Max Ø 1.5 mm (.059")

Für harten Draht
For hard Wire
Per filo duro
Para alambre duro
Pour fil dur

Scheren


Scissors

Forbici


Tijeras

Ciseaux

Scheren für dünne Stahl-und Edelmetallbleche - Scissors for thin steel and precious metal sheets
 Forbici per lamine sottili di acciaio e metalli preziosi - Tijeras para láminas delgadas de acero y metales preciosos
 Ciseaux pour couper les feuilles de métaux




BEEBE
DP-91/DP-92
 110 mm

**DP-91****DP-101****DP-92**

Spitz
 Sharp
 Acute
 Agudas
 Pointus




BEEBE
DP-102/DP-103
 110 mm


**DP-102****DP-103**

Stumpf
 Blunt
 Smusse
 Romas
 Mousses


Scheren für dünne Stahl-und Edelmetallbleche - Scissors for thin steel and precious metal sheets
 Forbici per lamine sottili di acciaio e metalli preziosi - Tijeras para láminas delgadas de acero y metales preciosos
 Ciseaux pour couper les feuilles de métaux




DP-90
 120 mm



Draht-und Blechschere gezahnt
 Wire cutting scissor serrated
 Forbice universale dentellata
 Tijeras para cortar hilo
 de acero dentadas
 Coupe-fils dentelés



DP-120
 120 mm



Mit Hartmetalleinsätzen
 With Hard Metal Inserts
 Con punte in metallo duro
 Con puntas de metal duro
 Avec mors en métal dur

○ Max Ø 1.2 mm (.048")

Für weichen Draht
 For soft Wire
 Per filo leggero
 Para alambre blando
 Pour fil léger


Separierzangen

Separating Pliers

Pinze tendielastici

Pinza estira-elásticos



Pince à separer



1/1

Separierzange, zum Einbringen
von Gummi-Separierligaturen
Separating forceps,
for inserting elastic separators
Pinze per legature
per separatori elastici
Pinza para ligaduras
estira elásticos
Pince à serrer les ligatures



DF-20
155 mm



1/1

Separierzange, zum Einbringen
von Gummi-Separierligaturen
Separating forceps,
for inserting elastic separators
Pinze per legature
per separatori elastici
Pinza para ligaduras
estira elásticos
Pince à serrer les ligatures

DF-21
170 mm



1/1

Ligaturenspannzange
Ligature Tying Plier
Pinza per legature
Pinza para ligaduras
Pince à serrer les ligatures

DF-50
170 mm


Ligatureinstrumente

Ligating Instruments


Strumenti per legature

Instrumentos para ligaduras


Instruments à ligature




SMAHA
PO-76/PO-77
140 mm




SMAHA
PO-68
135 mm




SMAHA
PO-69
135 mm



DP-86
165 mm



MATHIEU
PO-46/PO-48



MATHIEU
PO-71/PO-80
140 mm

Instrumente

Utility Instruments

Strumenti di utilità

Instrumentos

Instruments



In alluminio
leggero anodizzato

Bracketpositioner
Bracket Positioning Gauge
Posizionatore per
attacchi D.B. Posteriori
Posicionador de Brackets
Jauge à Brackets

DP-100
170 mm


Bandandrücker
Band Pusher
Spingibande
in acciaio inox
Empujador de bandas
Instruments pour
poser les bagues

Con punta dentellata



**MERSHON
DP-50**
140 mm


Scaler/Pusher, zum Setzen und Abnehmen
von Bändern sowie zum Entfernen
vom Zement und Kleberesten
Scaler/Pusher, for positioning and removing
bands and for removing cement
and adhesive residues
Strumento di utilità, ablatore di cemento
e posizionale di bande
Instrumentos para adaptar bandas



DP-54
175 mm

**SHURE
DP-124**
175 mm

Direzionatori
di legature



PF-1
170 mm

PF-2
170 mm

Ligaturen-Setzer
Twirl on instrument
Applicatore per
legature elastiche
Instrumentos para
aplicar las ligaduras
Instrument pour
appliquer
les ligatures



PF-3
160 mm

Ligatureinstrumente

Ligating Instruments


Strumenti per legature

Instrumentos para ligaduras

Instruments à ligature



PEAN-MURPHY
BF-22
130 mm



HALSTED-MOSQUITO
P-96/P-97
120 mm

Bracketset Pinzette
Forceps for positioning Brackets
Pinzette per riposizionare gli attacchi diretti
(posizionamento dei Bracket)
Pinza para colocar Brackets
Précelle pour positionner les Brackets



COLLEGE
150 mm



MILLER
DR-78
145 mm



DP-52
130 mm



DP-126
110 mm



DP-127
125 mm



DP-128
145 mm



DP-150
160 mm

Meßinstrumente

Measuring instruments


Strumenti per misura

Instrumentos para medir

Instruments à mesurer

Dental-Schieblehre für Praxis und Labor
Gauge Caliper for practice and laboratory
Calibri dentali per studio e laboratorio
Calibrador dental para el gabinete y el laboratorio
Gauge calibreur pour cabinet et laboratoire

Meßbereich: 0 - 10 mm
Measuring range: 0 - 10 mm
Campo di misura: 0 - 10 mm
Alcance de medición: 0 - 10 mm
Etendue de mesure: 0 - 10 mm




IWANSON
DP-720
100 mm



ZIELINSKY
DP-725
110 mm

Meßbereich: 0 - 100 mm
Measuring range: 0 - 100 mm
Campo di misura: 0 - 100 mm
Alcance de medición: 0 - 100 mm
Etendue de mesure: 0 - 100 mm



BOLEY
DP-730
140 mm

Inches - mm



LS-09
150 mm


Zubehör

Accessories

Accessori


Accesorios

Accessoires




Zangenständer
Plier Stand
Supporto per pinze
Soportes para alicates
Supports de pinces

Rostfrei - Stainless Steel
Acciaio Inox - Acero - Acier



DP-140

Zubehör - Laboratorium
Accessories - Laboratory
Accessori - Laboratorio
Accesorios - Laboratorio
Accessoires - Laboratoire



BONTEMPI
CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

Passion for excellence


Kroneninstrumente

Crown Instruments

Pinze per corone

Alicates para coronas

Pinces à couronnes




KERLING
DP-38A
145 mm

Kupferringabnehmmezange
Copper ring removing Pliers
Pinza per togliere anelli di rame
Pinza para sacar anillos de cobre
Pince à enlever les bagues en cuivre




FURRER
DP-38
145 mm




DP-38R
Schraube
Replacement Screw
Vite di ricambio
Tornillos de recambio
Rechange

Kupferringabnehmmezange
Copper ring removing Pliers
Pinza per togliere anelli di rame
Pinza para sacar anillos de cobre
Pince à enlever les bagues en cuivre

Teleskopkronenzangen - Pliers for telescope crowns
Pinze per corone telescopiche - Alicates para coronas telescópicas
Pinces pour couronnes telescopes



BÖHM
DP-28
150 mm



BÖHM
DP-29
150 mm



DP-24
120 mm



DP-24C
Schlüssel
Key
Chiavetta
Llave
Clé



DP-24R
Diamantierte Einsätze, paarweise
Diamond inserts, in pairs
Coppia di punte diamantate
Puntas diamantadas, a pares
Pointes diamantées, par paires

Instrumente
für ProthetikInstruments
for prostheticsStrumenti
per protesiInstrumentos
para prótesisInstruments
pour la prothèseFAHNENSTOCK
CPFAHNENSTOCK
CGLESSMANN
CPLLESSMANN
CGL

CPS



CGS

Instrumente
für Prothetik

Instruments
for prosthetics

Strumenti
per protesi

Instrumentos
para prótesis

Instruments
pour la prothèse

Flexibel
Flexible
Flessibili
Flexibel

Spatola inox
Spatel inox



CM
175 mm



SA-1
200 mm



SA-2
200 mm



SA-3
200 mm



S18-8
185 mm

Instrumentenpflege

Maintenance of
instrumentsMantenimento dello
strumentarioMantenimiento del
instrumentalNettoyage
d'instruments

**RODHOIL
DB-OLR
50 cc**

Olio lubrificante per
strumenti chirurgici

RODHOIL

Schmiermittel mit hoher Dichte. Es sichert den perfekten Gebrauch und die Leichtgängigkeit aller chirurgischen Instrumente. Man gibt es auf die Verbindungen und Gelenke und in alle beweglichen Teile, die Reibungen unterworfen sind.

RODHOIL

Lubricant to high density. It assures the perfect utility and fluency of all the surgical instruments. For apply in to loosens, join and in all the parts in subject movement subject to attrition.

RODHOIL

Lubrificante ad alta densità. Assicura la perfetta funzionalità e scorrevolezza di tutti gli strumenti chirurgici. Da applicare negli snodi, giunture e in tutte le parti in movimento soggette ad attrito.

Das wasserlösliche Schmiermittel verlängert die Lebensdauer von chirurgischen Instrumenten

Soluble lubricant extends useful life of surgical instruments

Lubrificante anticorrosivo e detergente per strumenti chirurgici

Lubrificante soluble en agua, so uso prolonga la duraciòn de los instrumentos quirùrgicos

Lubrifiant soluble dans l'eau prolonge la vie des instruments chirurgicaux

CLEANLACT

Reinigungskonzentrat für chirurgische Instrumente. Es wirkt antibakteriell, nicht-ätzend und schmierig. Es garantiert die perfekte Erhaltung aller Instrumente aus Stahl, entfernt eventuelle Flecken, Ränder, und Bräunungen von Sterilisationen, Desinfektionen und Reinigungen mit hartem Wasser. Es sollte regelmäßig verwendet werden.

CLEANLACT

Product concentrated for surgical instruments. It explains an action anti-corrosive, antibacterium and lubricant. It guarantees the perfect maintenance of all the instruments in steel eliminating eventual stains and burnishes to sterilization, disinfection and to washings with hard waters. It used periodically.

CLEANLACT

Prodotto concentrato per strumenti chirurgici. Esplica un azione anticorrosiva batteriostatica e lubrificante. Garantisce il perfetto mantenimento di tutti gli strumenti in acciaio eliminando eventuali macchie, aloni e brunture dovute a sterilizzazioni, disinfezioni e a lavaggi con acque dure. Va usato periodicamente.



**CLEANLACT
DB-10M
250 cc**

**CLEANLACT
DB-50M
500 cc**

**CLEANLACT
DB-1L
1000 cc**

**Steril
Container**

**Sterilizing
containers**

**Contenitori per
sterilizzare**


**Contenedores
para esterilización**

**Containers
pour stérilizer**

Schalen
Trays
Vassoi porta-strumenti
Bandejas
Bassins




VS-20 210 x 110 x 25 mm
VS-26 250 x 180 x 30 mm
VS-30 300 x 220 x 30 mm




BS-41
275 x 130 x 25 mm

Rectengular drum
Cestelli rettangolari
Panier rectangulaire






CS-32 300 x 150 x 60 mm
CS-33 300 x 150 x 90 mm
CS-34 300 x 150 x 180 mm



BS-40 275 x 130 x 25 mm Con griglia e scomparti
BS-42 285 x 190 x 25 mm Con griglia e scomparti


Silikonmatte
Matte en silicone
Tappeti in aghi di silicone
Tapete en agujas de silicona
Tapis en Silicone

Sterilisierbar
Autoclavable
Autoclavabili



TS-104
270 x 180 mm


TS-103
260 x 120 mm



TS-102
135 x 180 mm

TS-101
135 x 180 mm

Alfabetisches Inhaltsverzeichnis
Alphabetical Index
Indice alfabetico
Indice alfabetico
Index alphabetique



BONTEMPI
CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

Passion for excellence

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis	Alphabetical Index	Indice alfabetico	Indice alfabetico	Index alphabétique
A		MILLER , Artikulationspapierpinzette 42		
ADAMS , Drahtbiegezeuge 17		N		
ADAMS-NANCE , Drahtbiegezeuge 31		NANCE , Schlaufen-Biegezeuge 20		
ADERER , Drahtbiegezeuge 16, 31, 32		- Drahtbiegezeuge 30		
- Abnehmezeuge 24, 25		O		
ANDERSEN , Hohlkehlzangen 23		OLIVER , Bandabnehmezeugen 25		
ANGLE , Light Wire-Biegezeuge, Begg Typ 13		- Flachzangen 27		
- Schneidezangen Ligaturen-Cutter 3		P		
ANGLE-TWEED , Bogenbiegezeugen 18		PEAN-MURPHY , Ligaturen Instrumente 42		
B		PEESO , Konturenzangen 34		
BEEBE , Scheren 38		- Drahtbiegezeuge 28		
BÖHM , Kroneninstrumente 47		R		
BOLEY , Meßinstrumente 43		REYNOLDS , Konturenzangen 33		
C		S		
COLLEGE , Zahnpinzette 42		SCHWARZ , Drahtbiegezeuge 30		
D		- Hohlkehlzangen mit Graduierung 22		
DE LA ROSA , Konturenzangen 20		SHURE , Instrumente 41		
F		SMAHA , Ligaturen Instrumente 40		
FAHNENSTOCK , Wachsmesser 48		SMITH , Drahtschneidezangen 37		
FISCHER , Flachzangen 26		T		
FURRER , Kroneninstrumente 47		TRIPLEX , Konturenzangen 34		
G		TWEED , Bogenbiegezeugen 18, 20, 21		
GORDON , Konturenzangen 33		W		
GOSLEE , Flachzangen 26, 27		WALDSACHS , Drahtbiegezeuge 35		
H		WEINGART , Universalzange 14		
HALSTED-MOSQUITO , Ligaturen Instrumente 42		Y		
HOLLOW-CHOP , Hohlkehlzangen 22		YOUNG , Bogenbiegezeugen 21		
HOW , Universalzange für die Multibandtechnik 15		Z		
I		ZIELINSKY , Meßinstrumente 43		
IWANSON , Meßinstrumente 43				
J				
JARABAK , Drahtbiegezeuge 12				
- Hohlkehlzangen 23				
JOHNSON , Konturenzangen 33				
K				
KERLING , Kroneninstrumente 47				
L				
LANGENBECK , Drahtbiegezeuge 28				
LESSMANN , Wachsmesser 48				
M				
MALLOTHY , Drahtbiegezeuge 31				
MATHIEU , Ligaturen Instrumente 40				
McKELLOPS , Hohlkehlzangen 23				
MERSHON , Instrumente 41				


Alphabetisches Inhaltsverzeichnis	Alphabetical Index	Indice alfabetico	Indice alfabetico	Index alphabétique
A		MILLER , Forceps for articulating paper		42
ADAMS , Wire Bending Pliers		N		
ADAMS-NANCE , Wire Bending Pliers		NANCE , Arch Forming Pliers		20
ADERER , Wire Bending Pliers		- Wire Bending Pliers		30
- Removing Pliers		O		
ANDERSEN , Loop Forming Pliers, Gauge		OLIVER , Band Remover		25
ANGLE , Begg-type light wire Bending Pliers		- Nose Flat Pliers		27
- Ligature Cutters		P		
ANGLE-TWEED , Arch Forming Pliers		PEAN-MURPHY , Ligating Instruments		42
B		PEESO , Contouring Pliers		34
BEEBE , Scissors		- Wire Bending Pliers		28
BÖHM , Crown Instruments		R		
BOLEY , Measuring Instruments		REYNOLDS , Contouring Pliers		33
C		S		
COLLEGE , Dressing Pliers		SCHWARZ , Wire Bending Pliers		30
D		- Bending Pliers with graduation		22
DE LA ROSA , Arch Forming Pliers		SHURE , Utility Instruments		41
F		SMAHA , Ligating Instruments		40
FAHNENSTOCK , Wax Knives		SMITH , Wire Cutting Scissors		37
FISCHER , Nose Flat Pliers		T		
FURRER , Crown Instruments		TRIPLEX , Contouring Pliers		34
G		TWEED , Arch Forming Pliers		18, 20, 21
GORDON , Contouring Pliers		W		
GOSLEE , Nose Flat Pliers		WALDSACHS , Wire Bending Pliers		35
H		WEINGART , Universal Pliers		14
HALSTED-MOSQUITO , Ligating Instruments		Y		
HOLLOW-CHOP , Loop Forming Pliers, Gauge		YOUNG , Arch Forming Pliers		21
HOW , Universal Forceps for Multiband Technique		Z		
I		ZIELINSKY , Measuring Instruments		43
IWANSON , Measuring Instruments				
J				
JARABAK , Begg-type light wire Bending Pliers				
- Loop Forming Pliers, Gauge				
JOHNSON , Contouring Pliers				
K				
KERLING , Crown Instruments				
L				
LANGENBECK , Wire Bending Pliers				
LESSMANN , Wax Knives				
M				
MALLOTHY , Wire Bending Pliers				
MATHIEU , Ligating Instruments				
McKELLOPS , Loop Forming Pliers, Gauge				
MERSHON , Utility Instruments				

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis	Alphabetical Index	Indice alfabetico	Indice alfabetico	Index alphabétique
A		MILLER , Pinzetta per carta articolazione 42		
ADAMS , Pinze per piegare fili 17		N		
ADAMS-NANCE , Pinze per piegare fili 31		NANCE , Pinza per formare archi 20		
ADERER , Pinze per piegare fili 16, 31, 32		- Pinze per piegare fili 30		
- Pinze per rimozione 24, 25		O		
ANDERSEN , Pinze scanalate concave e convesse 23		OLIVER , Pinza per rimuovere le bande 25		
ANGLE , Pinze a becco di uccello 13		- Pinze a punte piatte 27		
- Tronchesi per legature 3		P		
ANGLE-TWEED , Pinze per formare archi 18		PEAN-MURPHY , Strumenti per legature 42		
B		PEESO , Pinza per contornare 34		
BEEBE , Forbici 38		- Pinze per piegare fili 28		
BÖHM , Pinza per corone 47		R		
BOLEY , Strumenti per misura 43		REYNOLDS , Pinze per contornare 33		
C		S		
COLLEGE , Pinzetta di utilità 42		SCHWARZ , Pinze per piegare fili 30		
D		- Pinze scanalate con gradazione 22		
DE LA ROSA , Pinze per formare archi 20		SHURE , Strumento di utilità 41		
F		SMAHA , Strumenti per legature 40		
FAHNENSTOCK , Coltelli per cera 48		SMITH , Forbici per fili metallici 37		
FISCHER , Pinze a punte piatte 26		T		
FURRER , Pinza per corone 47		TRIPLEX , Pinze per contornare 34		
G		TWEED , Pinze per formare archi 18, 20, 21		
GORDON , Pinze per contornare 33		W		
GOSLEE , Pinze a punte piatte 26, 27		WALDSACHS , Pinze per piegare fili 35		
H		WEINGART , Pinze universali 14		
HALSTED-MOSQUITO , Strumenti per legature 42		Y		
HOLLOW-CHOP , Pinze scanalate concave e convesse 22		YOUNG , Pinze per formare archi 21		
HOW , Pinze di utilità per archi 15		Z		
I		ZIELINSKY , Strumenti per misura 43		
IWANSON , Strumenti per misura 43				
J				
JARABAK , Pinze a becco di uccello 12				
- Pinze scanalate concave e convesse 23				
JOHNSON , Pinze per contornare 33				
K				
KERLING , Pinza per corone 47				
L				
LANGENBECK , Pinze per piegare fili 28				
LESSMANN , Coltelli per cera 48				
M				
MALLOTHY , Pinze per piegare fili 31				
MATHIEU , Strumenti per legature 40				
McKELLOPS , Pinze scanalate concave e convesse 23				
MERSHON , Strumenti di utilità 41				

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis	Alphabetical Index	Indice alfabetico	Indice alfabetico	Index alphabétique
A		MILLER , Pinza para papel de articular 42		
ADAMS , Alicates para doblar alambre 17		N		
ADAMS-NANCE , Alicates para doblar alambre 31		NANCE , Alicates para doblar arcos 20		
ADERER , Alicates para doblar alambre 16, 31, 32		- Alicates para doblar alambre 30		
- Alicates para remover 24, 25		O		
ANDERSEN , Alicates acanalados 23		OLIVER , Alicates para remover bandas 25		
ANGLE , Alicates para doblar, tipo Begg 13		- Alicates planos 27		
- Alicates para cortar ligaduras 3		P		
ANGLE-TWEED , Alicates para doblar arcos 18		PEAN-MURPHY , Instrumentos para ligaduras 42		
B		PEESO , Alicates para contornear 34		
BEEBE , Tijeras 38		- Alicates para doblar alambre 28		
BÖHM , Alicates para coronas 47		R		
BOLEY , Instrumentos para medir 43		REYNOLDS , Alicates para contornear 33		
C		S		
COLLEGE , Pinza para curaciones 42		SCHWARZ , Alicates para doblar alambre 30		
D		- Alicate de media caña con graduación 22		
DE LA ROSA , Alicates para doblar arcos 20		SHURE , Instrumentos 41		
F		SMAHA , Instrumentos para ligaduras 40		
FAHNENSTOCK , Cuchillos para cera 48		SMITH , Alicates para cortar alambre 37		
FISCHER , Alicates planos 26		T		
FURRER , Alicates para coronas 47		TRIPLEX , Alicates para contornear 34		
G		TWEED , Alicates para doblar arcos 18, 20, 21		
GORDON , Alicates para contornear 33		W		
GOSLEE , Alicates planos 26, 27		WALDSACHS , Alicates para doblar alambre 35		
H		WEINGART , Alicates Universales 14		
HALSTED-MOSQUITO , Instrumentos para ligaduras 42		Y		
HOLLOW-CHOP , Alicates acanalados 22		YOUNG , Alicates para doblar arcos 21		
HOW , Alicates para doblar arcos 15		Z		
I		ZIELINSKY , Instrumentos para medir 43		
IWANSON , Instrumentos para medir 43				
J				
JARABAK , Alicates para doblar, tipo Begg 12				
- Alicates acanalados 23				
JOHNSON , Alicates para contornear 33				
K				
KERLING , Alicates para coronas 47				
L				
LANGENBECK , Alicates para doblar alambre 28				
LESSMANN , Cuchillos para cera 48				
M				
MALLOTHY , Alicates para doblar alambre 31				
MATHIEU , Instrumentos para ligaduras 40				
McKELLOPS , Alicates acanalados 23				
MERSHON , Instrumentos 41				

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis	Alphabetical Index	Indice alfabetico	Indice alfabetico	Index alphabétique
A		MILLER , Pince pour papier à articuler 42		
ADAMS , Pincés à pliers les fils 17		N		
ADAMS-NANCE , Pincés à pliers les fils 31		NANCE , Pincés à courber les arcs 20		
ADERER , Pincés à pliers les fils 16, 31, 32		- Pincés à pliers les fils 30		
- Pincés à ôter enlever 24, 25		O		
ANDERSEN , Pincés a mors concave et rond 23		OLIVER , Pincés à détacher les bagues 25		
ANGLE , Pincés à courber type Begg 13		- Pincés à mors plats 27		
- Pincés coupe-ligatures 3		P		
ANGLE-TWEED , Pincés à courber les arcs 18		PEAN-MURPHY , Instruments à ligature 42		
B		PEESO , Pincés à contours 34		
BEEBE , Ciseaux 38		- Pincés à pliers les fils 28		
BÖHM , Pincés à couronnes 47		R		
BOLEY , Instruments à mesurer 43		REYNOLDS , Pincés à contours 33		
C		S		
COLLEGE , Précelle pour coton 42		SCHWARZ , Pincés à pliers les fils 30		
D		- Pincés à plier moyenne fine 22		
DE LA ROSA , Pincés à courber les arcs 20		SHURE , Instruments 41		
F		SMAHA , Instruments à ligature 40		
FAHNENSTOCK , Couteaux à cire 48		SMITH , Ciseaux à couper le fil 37		
FISCHER , Pincés à mors plats 26		T		
FURRER , Pincés à couronnes 47		TRIPLEX , Pincés à contours 34		
G		TWEED , Pincés à courbes les arcs 18, 20, 21		
GORDON , Pincés à contours 33		W		
GOSLEE , Pincés à mors plats 26, 27		WALDSACHS , Pincés à pliers les fils 35		
H		WEINGART , Pince universelle 14		
HALSTED-MOSQUITO , Instruments à ligature 42		Y		
HOLLOW-CHOP , Pincés à mors concave et rond 22		YOUNG , Pincés à courbes les arcs 21		
HOW , Pincés à courbes les arcs 15		Z		
I		ZIELINSKY , Instruments à mesurer 43		
IWANSON , Instruments à mesurer 43				
J				
JARABAK , Pincés à courber type Begg 12				
- Pincés à mors concave et rond 23				
JOHNSON , Pincés à contours 33				
K				
KERLING , Pincés à couronnes 47				
L				
LANGENBECK , Pincés à pliers les fils 28				
LESSMANN , Couteaux à cire 48				
M				
MALLOTHY , Pincés à pliers les fils 31				
MATHIEU , Instruments à ligature 40				
McKELLOPS , Pincés à mors concave et rond 23				
MERSHON , Instruments 41				

Nummernverzeichnis
Alphanumerical Index
Indice alfanumerico
Indice alfanumerico
Index alphanumerique



BONTEMPI
CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

Passion for excellence

Nummernverzeichnis		Alphanumerical Index		Indice alfanumerico		Indice alfanumerico		Index alphanumerique	
Articolo	Pagina	Articolo	Pagina	Articolo	Pagina	Articolo	Pagina	Articolo	Pagina
BF-22	42	DP-27	27	DP-88	29	LX-99	6		
		DP-28	47	DP-89	32	LX-102	37		
BS-40	51	DP-29	47	DP-90	38	LX-103	37		
BS-41	51	DP-30	26	DP-91	38	LX-135	36		
BS-42	51	DP-31	11	DP-92	38				
		DP-32	26	DP-93	34	LX-DS1	6		
CG	48	DP-33	33	DP-95	32	LX-DS2	7		
CGL	48	DP-34	33	DP-96	36	LX-DS3	8		
CGS	48	DP-35	24	DP-97	32	LX-DS4	7		
CM	49	DP-36	25	DP-98	34	LX-DS5	8		
CP	48	DP-36T	25	DP-99	34	LX-DS6	7		
CPL	48	DP-36TC	25	DP-100	41	LX-DS6L	7		
CPS	48	DP-37	25	DP-101	38	LX-DS7	8		
		DP-38	47	DP-102	38	LX-DS8	8		
COLLEGE	42	DP-38A	47	DP-103	38				
		DP-38R	47	DP-106	12	P-96	42		
CS-32	51	DP-39	27	DP-107	19	P-97	42		
CS-33	51	DP-40	16	DP-108	12				
CS-34	51	DP-41	31	DP-110	19	PF-1	41		
		DP-42	31	DP-112	14	PF-2	41		
DB-1L	50	DP-43	17	DP-113	14	PF-3	41		
DB-10M	50	DP-43TC	17	DP-115	20				
DB-50M	50	DP-44	16	DP-116	30	PH-58	37		
DB-OLR	50	DP-45	30	DP-117	24				
		DP-46	31	DP-118	30	PO-46	40		
DF-20	39	DP-47	17	DP-119	30	PO-47	40		
DF-21	39	DP-48	24	DP-120	38	PO-48	40		
DF-50	39	DP-49	33	DP-123	16	PO-68	40		
		DP-50	41	DP-124	41	PO-69	40		
DP-01	13	DP-51	33	DP-126	42	PO-71	40		
DP-1R	25	DP-52	42	DP-127	42	PO-76	40		
DP-01TC	13	DP-53	33	DP-128	42	PO-77	40		
DP-02	13	DP-54	41	DP-140	44	PO-79	40		
DP-2R	25	DP-55	11	DP-141A	19	PO-80	40		
DP-03	14	DP-56	24	DP-141B	19				
DP-3R	25	DP-57	11	DP-143	18	S18-8	49		
DP-03S	14	DP-58	22	DP-145	17				
DP-04	26	DP-59	22	DP-150	40	SA-1	49		
DP-4R	25	DP-60	18	DP-151	18	SA-2	49		
DP-05	15	DP-61	22	DP-152	18	SA-3	49		
DP-05L	15	DP-62	23	DP-153	18				
DP-05S	15	DP-63	12	DP-720	43	VH-25	36		
DP-06	15	DP-63A	23	DP-725	43				
DP-06L	15	DP-64	23	DP-730	43	VS-20	51		
DP-06S	15	DP-65	22			VS-26	51		
DP-07	13	DP-66	23	DR-78	42	VS-30	51		
DP-08	26	DP-67	22						
DP-08TC	26	DP-68	22	FG-160	37	TS-101	51		
DP-10	26	DP-69	22	FG-161	37	TS-102	51		
DP-11	26	DP-69A	22			TS-103	51		
DP-12	26	DP-70	20	LS-09	43	TS-104	51		
DP-13	26	DP-70A	20						
DP-14	26	DP-71	35	LX-80	36				
DP-15	27	DP-72	21	LX-82	34				
DP-15L	27	DP-72R	21	LX-86	5				
DP-16	26	DP-73	21	LX-88	6				
DP-17	26	DP-74	21	LX-89	6				
DP-18	27	DP-75	35	LX-90	4				
DP-18A	27	DP-76	18	LX-91	4				
DP-19	26	DP-76TC	18	LX-92	4				
DP-20	26	DP-77	32	LX-92TC	4				
DP-21	28	DP-78	24	LX-93	5				
DP-22	28	DP-79	20	LX-94	5				
DP-22M	28	DP-79A	20	LX-95	3				
DP-23	28	DP-81	20	LX-95TC	3				
DP-24	47	DP-82	30	LX-96	3				
DP-24C	47	DP-84	35	LX-96TC	3				
DP-24R	47	DP-86	40	LX-97	5				
DP-25	16	DP-87	29	LX-97C	5				
DP-26	12	DP-87A	29	LX-98	4				



BONTEMPI
CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

BMED Srl - Via Mincio, 166
47842 San Giovanni in Marignano RN

T +39 0541 1799990
F +39 0541 1794330
bmedsurgery.it / info@bmedsurgery.it